

Opravdu Bosch!

Profi magazín 02-04/2012

Oslavte s námi

80 let s kladivy Bosch!



Poslední možnost získat
jedinečné GBH 2-26
za výprodejovou cenu!



BOSCH

Stvořeno pro život



Na všechno profesionální modré elektrické nářadí,
které do 4 týdnů po zakoupení zaregistrujete
na www.bosch-pt.com-waranty

Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti,
všechny ceny jsou s 20% DPH a platnost letáku
je od 1. 2. do 30. 4. 2012 resp. do vyprodání zásob.
Změny vyhrazeny.



**GSR 14,4 V-LI / GSR 18 V-LI / GSB 18 V-LI
Professional + GLI VariLED Professional
+ 77 ks příslušenství**

Profesionální sety šroubováků GSR/GSB z řady Dynamic series baleny v jedinečném konceptu LS-Boxx, LS-Boxx disponuje přihrádkami - umístěno příslušenství v rámci setu, 4pólový motor zaručuje dlouhou životnost, 13mm Auto-Lock sklíčidlo, LED osvětlení

Set obsahuje: 2x 2,6 Ah Li-Ion ► 75 min. nabíječka AL 1820 CV

GLI VariLED: ► 3x LED dioda ► Provozní doba 2,5–7 h
► Intenzita 300 lux ► 9 nastavitelných úhlů osvětlení

77 ks příslušenství: ► 24dílná sada šroub. bitů ► 7dílná sada vrtáků do kovu ► 8dílná sada vrtáků do dřeva ► 5dílná sada nástrčných klíčů ► 1 univerzální držák s rychlovýměnným sklíčidlem

Akční ceny setů!

LS-Boxx

Jedinečný koncept balení



dynamicseries

i-BOXX 53

GLI VariLED + 77 ks příslušenství



Technické údaje	GSR 14,4 V-LI Professional	GSR 18 V-LI Professional	GSB 18 V-LI Professional
Napětí akumulátoru	14,4 V	14,4 V	18 V
Max. Ø šroubování	7 mm	8 mm	8 mm
Frekvence přiklepu	-	-	0–25 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tvrdý/měkký)	60/25 Nm	67/28 Nm	67/28 Nm
Max. Ø vrtání dřevo/ocel/zdivo (mm)	32/13/-	35/13/-	35/13/13
Volnoběžné otáčky (1/2 stupeň)	0–500/1600 min ⁻¹	0–500/1700 min ⁻¹	0–500/1700 min ⁻¹
Hmotnost	1,7 kg	1,8 kg	1,9 kg
Objednáč číslo	0 615 990 DS6	0 615 990 DR2	0 615 990 DS8
Cena za set v Kč	9 990,-	11 390,-	12 190,-


NOVINKA!

GWB 10,8 V-LI Professional
Jediný úhlový vrtací šroubovák s nastavitelným sklonem hlavy

► 2x 1,3 Ah Li-Ion ► 30min. nabíječka ► 10mm Auto-Lock sklíčidlo ► 5 nastavitelných poloh od 90–180 stupňů ► Krouticí moment 11 Nm ► Volnoběžné otáčky 0–1300 min⁻¹ ► Max. Ø vrtání dřevo/ocel 35/10 mm ► LED osvětlení ► Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg ► L-Boxx

6 590,- Kč

Obj. č. 0 601 390 904



NOVINKA!

GCB 18 V-LI Professional

Nejkompaktnější akumulátorová pásová pila ve své třídě

► 2x pilový pás 18TPI ► Bez akumulátoru a nabíječky ► Max. řezná hloubka 63,5 mm
► Rozměr pilového listu (výška) 1 mm
► Rozměry pilových listů 733x12,7x1 mm
► Krabice

7 990,- Kč

Obj. č. 0 601 2A0 300





7 490,- Kč

Obj. č. 0 601 858 00D


GOP 10,8 V-LI Professional

Akumulátorová multifunkční pila Multi-cutter

- ▶ 2x 1,3 Ah Li-Ion akumulátor ▶ 30 min. nabíječka ▶ Oscilace 5000–20 000 ot./min.
- ▶ Hmotnost vč. aku 1,0 kg

Součást dodávky: sada 36 ks příslušenství – brusné desky a brusný papír, BIM a HCS ponorné a pilové listy, segmentový RIFF kotouč a deska v hodnotě cca **4 490,- Kč**.

Akční cena setu!



NOVINKA!

GSB 10,8-2-LI Professional

Nejkratší výkonný příklepový šroubovák ve třídě 10,8 V

- ▶ 2x 1,3 Ah Li-Ion ▶ 30min. nabíječka ▶ 10mm sklíčidlo
- ▶ Krouticí moment (tuhý/měkký) 30/13 Nm ▶ Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–380/0–1300 min⁻¹
- ▶ Frekvence příklepů 19 500 min⁻¹ ▶ Max. Ø vrtání (do dřeva/oceli/zdiva) 19/10/10 mm ▶ Hmotnost včetně akumulátoru 1 kg ▶ L-Boxx vel. 1

5 690,- Kč

Obj. č. 0 601 9B6 902



GSR 10,8-2-LI Professional

Nejkratší vrtací šroubovák ve třídě 10,8 V

- ▶ 2x 1,3 Ah Li-Ion ▶ 30min. nabíječka AL 1130 CV
- ▶ Krouticí moment, max. (tuhý/měkký šroubový spoj) 30/13 Nm ▶ Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–350/1300 min⁻¹ ▶ L-Boxx vel. 1

+ NAVÍC GLI 10,8 V-LI Professional v hodnotě **1 490,- Kč**.

+ Navíc!

4 990,- Kč

Obj. č. 0 615 990 CA9



Set Li-Ion nářadí 10,8 V

GSR 10,8-2-LI, GOP 10,8 V-LI, GDR 10,8-LI GSA 10,8 V-LI, GLI 10,8 V-LI

Set obsahuje: 3x 1,3 Ah Li-Ion akumulátor, 60min. nabíječku AL 1115 CV, L-Boxx velikost 3, stroje jsou balené společně a jsou bez akumulátorů, 2x pilový úplátek pro GSA 10,8 V-LI a 1x GOP plátek a brusný papír

10 490,- Kč

Obj. č. 0 615 990 DR3





**WOOD
RAZOR**



Indikace napětí



Technické údaje	GHO 14,4 V-LI Professional	GHO 18 V-LI Professional
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion
Ukazatel stavu nabití	Ano	Ano
Šířka hoblování	82 mm	82 mm
Hloubka hoblování	0–1,6 mm	0–1,6 mm
Hloubka drážky	0–8 mm	0–8 mm
Volnoběžné otáčky	0–14 000 min ⁻¹	0–14 000 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	2,5 kg	2,6 kg
Objednávací číslo	0 601 5A0 401	0 601 5A0 301
Cena v Kč	14 690,-	15 990,-

NOVINKA!

**GHO 14,4 V-LI Professional, GHO 18 V-LI Professional
Nejlehčí akumulátorové hoblíky ve své třídě**

- ▶ 2x 3,0 Ah Li-Ion ▶ Snadná regulace hloubky hoblování, 3V drážky pro snadné hoblování hran ▶ Volitelné nastavování vyhadzování třísek vlevo/vpravo ▶ Ergonomická rukojeť s pogumováním ▶ L-Boxx

AKČNÍ CENA!

GSR 14,4-2-LI/GSB 14,4-2-LI/GSB 18-2-LI Professional

Akumulátorové vrtací/přiklepové šroubováky Li-Ion

lightseries

- ▶ 2x 1,3 Ah Li-Ion ▶ 45min. nabíječka ▶ 10mm Auto-Lock sklíčidlo ▶ ECP - el. ochrana článku ▶ LED osvětlení ▶ Krabice

Technické údaje	GSR 14,4-2-LI Professional	GSB 14,4-2-LI Professional	GSB 18-2-LI Professional
Napětí akumulátoru	14,4 V	14,4 V	18 V
Max. Ø šroubování	7 mm	7 mm	8 mm
Max. krouticí moment	38 Nm	38 Nm	45 Nm
Max. Ø vrtání dřevo/ocel/zdivo (mm)	25/10/-	25/10/10	29/10/10
Volnoběžné otáčky (1/2 stupeň)	0–400/1250 min ⁻¹	0–400/1350 min ⁻¹	0–400/1400 min ⁻¹
Hmotnost	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg
Objednávací číslo	0 601 9A4 407	0 601 9A5 406	0 601 9A5 306
Cena v Kč	4 090,-	4 690,-	5 090,-



GSR 14,4-2-LI



GSB 14,4-2-LI



GSB 18-2-LI





Rozlučte se s legendou!

Poslední možnost získat jedinečné vrtací kladivo GBH 2-26 za vynikající výprodejovou cenu.

Akční cena!

GBH 2-26 DRE Professional



5 090,- Kč

Obj. č. 0 611 253 708

Ušetříte: 1 400,-



GBH 2-26 DFR Professional



5 590,- Kč

Obj. č. 0 611 254 768

Ušetříte: 1 900,-

- Jmenovitý příkon 800 W ► Rázová energie, max. 2,7 J ► Bezpečnostní spojka ► Předvolba otáček pro přizpůsobení každé konkrétní práci ► Rozsah vrtání: do betonu 4–26 mm (optimum 8–16 mm)/do zdiva max. Ø vrtání s dutými vrt. korunkami 68 mm/do oceli max. Ø 13 mm/do dřeva max. Ø 30 mm ► Hmotnost 2,7 kg



best ⁴⁰ Ceramic

12 290,- Kč

Obj. č. 0 601 391 000

NOVINKA!

GCT 115 Professional

Čistý způsob řezání všech dlaždic

- Příkon 720 W ► Volnoběžné otáčky 11 000 min⁻¹ ► Průměr kotouče 115 mm ► Upínání nástrojů 4,5" ► Hmotnost 1,9 kg

Obsah balení:

- Děrovky „Best for ceramic“: 1x 25 mm, 1x 45 mm, 1x 68 mm ► Kotouč Best for ceramic ► SDS-Matice ► Odsávací hadice ► L-Boxx



+ Navíc!



GSB 1600 RE Professional
Příklepová vrtačka

- Příkon 700 W ► Max. Ø vrtání do betonu 16 mm ► 13mm rozsah sklíčidla ► R/L chod ► Elektronika

+ NAVÍC Sada vrtáků Robust line Multiconstruction (4, 5, 6, 8 mm) + kufr

MULTICONSTRUCTION



2 790,- Kč

Obj. č. 0 601 218 102



NOVINKA!

GWS 9-115 Professional

GWS 9-125 Professional

Nepřekonatelná životnost

- Výkonný motor 900 W pro rychlý postup práce
- Vysoce efektivní práce díky dlouhé životnosti nářadí a dlouhé životnosti uhlíků
- Ergonomický tvar pro maximální kontrolu v různých polohách uchopení
- Přímé chlazení pro vysokou přetížitelnost a dlouhou životnost
- Odolný ochranný kryt – snadno a rychle přestavitelný, spolehlivě chrání
- Krabice

Technické údaje	GWS 9-115 Professional	GWS 9-125 Professional
Jmenovitý příkon	900 W	900 W
Volnoběžné otáčky	11 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Průměr kotouče	115 mm	125 mm
Ø gumového brusného talíře	115 mm	125 mm
Hmotnost	2,1 kg	1,8 kg
Objednávací číslo	0 601 790 002	0 601 791 002
Cena v Kč	3 190,-	3 290,-



NOVINKA!

GWS 11-125 Professional

Nejvytrvalejší nářadí v této třídě

- Vysoce efektivní práce díky dlouhé životnosti nářadí a dlouhé životnosti uhlíků
- Ergonomický tvar pro maximální kontrolu v různých polohách uchopení
- Přímé chlazení pro vysokou přetížitelnost a dlouhou životnost
- Příkon 1100 W
- Volnoběžné otáčky 11 500 min⁻¹
- Průměr kotouče 125 mm
- Hmotnost 2,3 kg
- Krabice

3 690,- Kč

Obj. č. 0 601 792 002




NOVINKA!

GWS 12-125 CI Professional

GWS 12-125 CIE Professional

Maximální výkon, životnost a bezpečnost uživatele

- Rychlý postup práce díky výkonnému motoru 1200 W s konstantní elektronikou
- Dlouhá životnost díky motorům s přímým chlazením, ochranou proti přetížení a dlouhou životností uhlíků
- Maximální ochrana uživatele díky stopu zpětného rázu, ochraně proti opětovnému zapnutí, odolnému ochrannému krytu a snížení vibrací
- Velké tlačítko pro aretaci vřetena pro jednoduchou a rychlou výměnu nástroje
- Krabice



Technické údaje	GWS 12-125 CI Professional	GWS 12-125 CIE Professional
Jmenovitý příkon	1200 W	1200 W
Volnoběžné otáčky	11 500 min ⁻¹	2800–11 500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Ø gumového brusného talíře	125 mm	125 mm
Hmotnost	2,3 kg	2,3 kg
Konstantní elektronika	ano	ano
Regulace otáček	ne	ano
Objednávací číslo	0 601 793 002	0 601 794 002
Cena v Kč	3 990,-	4 690,-

VÝSLEDKY TESTŮ NEZÁVISLÉHO INSTITUTU SLG